

表 1301 Non-HDL-C濃度(mg/dL) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	50未満	50～	70～	90～	110～	130～	150～	170～	190～	210～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳～ (%)	3 (2.0)	10 (6.8)	29 (19.7)	36 (24.5)	34 (23.1)	22 (15.0)	5 (3.4)	4 (2.7)	3 (2.0)	1 (0.7)	147 (100.0)	87	234	109.69	32.87
30歳～ (%)	33 (1.3)	200 (7.8)	480 (18.8)	612 (23.9)	541 (21.2)	352 (13.8)	203 (7.9)	78 (3.1)	37 (1.4)	21 (0.8)	2,557 (100.0)	1,132	3,689	111.27	33.90
45歳～ (%)	169 (1.6)	803 (7.6)	1,938 (18.3)	2,449 (23.2)	2,231 (21.1)	1,560 (14.8)	827 (7.8)	330 (3.1)	153 (1.4)	102 (1.0)	10,562 (100.0)	4,472	15,034	111.90	34.68
60歳～ (%)	364 (1.7)	1,940 (8.9)	4,402 (20.2)	5,393 (24.7)	4,545 (20.8)	2,778 (12.7)	1,474 (6.7)	599 (2.7)	236 (1.1)	115 (0.5)	21,846 (100.0)	9,483	31,329	108.15	33.07
75歳～ (%)	240 (2.0)	1,149 (9.7)	2,722 (23.1)	3,075 (26.1)	2,344 (19.9)	1,273 (10.8)	598 (5.1)	258 (2.2)	90 (0.8)	39 (0.3)	11,788 (100.0)	5,441	17,229	104.04	31.37
90歳～ (%)	11 (1.9)	63 (10.7)	146 (24.7)	162 (27.5)	118 (20.0)	60 (10.2)	17 (2.9)	8 (1.4)	5 (0.8)		590 (100.0)	269	859	101.03	28.75
合計 (%)	820 (1.7)	4,165 (8.8)	9,717 (20.5)	11,727 (24.7)	9,813 (20.7)	6,045 (12.7)	3,124 (6.6)	1,277 (2.7)	524 (1.1)	278 (0.6)	47,490 (100.0)	20,884	68,374	108.05	33.15
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	820 (1.7)	4,165 (8.8)	9,717 (20.5)	11,727 (24.7)	9,813 (20.7)	6,045 (12.7)	3,124 (6.6)	1,277 (2.7)	524 (1.1)	278 (0.6)	47,490 (100.0)	20,884	68,374	108.05	33.15
平均	67.45	67.11	67.05	66.53	65.72	64.63	63.90	64.29	62.68	61.09	65.99	66.25	66.07		
標準偏差	12.35	12.29	12.53	12.44	12.34	12.36	12.07	12.29	12.44	12.40	12.44	12.55	12.47		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
##D4631##
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査