

表 1350 透析前拡張期血圧(mmHg) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)		1 (1.9)	7 (13.2)	24 (45.3)	10 (18.9)	8 (15.1)	2 (3.8)		1 (1.9)	53 (100.0)	1	54	74.72	19.30
私立大学 (%)	2 (0.9)	2 (0.9)	15 (6.4)	108 (46.2)	57 (24.4)	31 (13.2)	18 (7.7)	1 (0.4)		234 (100.0)	3	237	78.53	15.83
国立病院機構等 (%)			4 (7.3)	25 (45.5)	18 (32.7)	8 (14.5)				55 (100.0)		55	77.33	12.12
県市町村立・国保 (%)	1 (0.0)	15 (0.6)	171 (7.1)	1,039 (43.0)	619 (25.6)	360 (14.9)	195 (8.1)	15 (0.6)		2,415 (100.0)	143	2,558	79.35	15.04
JCHO(旧社会保険)等 (%)		3 (0.6)	29 (5.6)	222 (42.9)	140 (27.1)	67 (13.0)	53 (10.3)	3 (0.6)		517 (100.0)	9	526	79.85	14.58
厚生連等 (%)		10 (0.7)	122 (8.5)	611 (42.6)	335 (23.4)	227 (15.8)	120 (8.4)	7 (0.5)	1 (0.1)	1,433 (100.0)	38	1,471	79.34	15.17
その他公的 (%)		12 (1.2)	86 (8.4)	418 (41.1)	259 (25.4)	156 (15.3)	81 (8.0)	6 (0.6)		1,018 (100.0)	64	1,082	78.76	15.18
私立総合 (%)		7 (0.5)	108 (7.7)	559 (40.1)	383 (27.5)	221 (15.9)	111 (8.0)	4 (0.3)	1 (0.1)	1,394 (100.0)	71	1,465	79.57	14.69
私立 (%)	3 (0.0)	70 (0.4)	1,502 (8.7)	7,667 (44.6)	4,309 (25.0)	2,372 (13.8)	1,191 (6.9)	88 (0.5)	7 (0.0)	17,209 (100.0)	796	18,005	78.27	14.86
私立診療所 (%)	20 (0.0)	126 (0.3)	2,919 (7.2)	17,659 (43.5)	10,421 (25.7)	6,084 (15.0)	3,113 (7.7)	215 (0.5)	21 (0.1)	40,578 (100.0)	2,343	42,921	79.29	14.61
総計 (%)	26 (0.0)	246 (0.4)	4,963 (7.6)	28,332 (43.7)	16,551 (25.5)	9,534 (14.7)	4,884 (7.5)	339 (0.5)	31 (0.0)	64,906 (100.0)	3,468	68,374	79.02	14.73

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4834##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査