

表 1352 拡張期血圧(mmHg) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	20未満	20～	40～	60～	80～	90～	100～	120～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (3.6)	15 (26.8)	19 (33.9)	11 (19.6)	4 (7.1)	5 (8.9)			56 (100.0)	29	85	70.80	18.59
15歳～ (%)			5 (8.3)	23 (38.3)	15 (25.0)	7 (11.7)	10 (16.7)			60 (100.0)	34	94	80.93	16.28
30歳～ (%)		2 (0.5)	7 (1.8)	91 (23.8)	109 (28.5)	87 (22.7)	81 (21.1)	6 (1.6)		383 (100.0)	225	608	88.21	14.74
45歳～ (%)			40 (2.8)	443 (30.8)	426 (29.6)	325 (22.6)	189 (13.1)	16 (1.1)		1,439 (100.0)	844	2,283	85.05	13.35
60歳～ (%)		4 (0.2)	184 (8.0)	1,070 (46.4)	635 (27.5)	289 (12.5)	121 (5.2)	5 (0.2)		2,308 (100.0)	1,410	3,718	77.68	13.30
75歳～ (%)		5 (0.5)	146 (14.2)	574 (55.8)	206 (20.0)	66 (6.4)	29 (2.8)	2 (0.2)		1,028 (100.0)	673	1,701	72.61	13.20
90歳～ (%)		1 (1.6)	13 (20.3)	34 (53.1)	10 (15.6)	4 (6.3)	2 (3.1)			64 (100.0)	62	126	69.53	15.10
合計 (%)		14 (0.3)	410 (7.7)	2,254 (42.2)	1,412 (26.5)	782 (14.6)	437 (8.2)	29 (0.5)		5,338 (100.0)	3,277	8,615	79.32	14.45
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)		14 (0.3)	410 (7.7)	2,254 (42.2)	1,412 (26.5)	782 (14.6)	437 (8.2)	29 (0.5)		5,338 (100.0)	3,277	8,615	79.32	14.45
平均		62.64	68.40	66.01	61.57	58.00	54.73	53.14		62.84	63.67	63.16		
標準偏差		29.38	17.36	13.66	13.48	12.89	13.91	10.81		14.46	14.51	14.48		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4841##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査