

表 1355 拡張期血圧(mmHg) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	20未満	20~	40~	60~	80~	90~	100~	120~	140~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			28 (9.1)	129 (41.9)	81 (26.3)	47 (15.3)	23 (7.5)			308 (100.0)	248	556	78.74	14.14
私立大学 (%)	1 (0.1)	36 (5.2)	280 (40.6)	190 (27.6)	111 (16.1)	62 (9.0)	9 (1.3)			689 (100.0)	460	1,149	81.22	14.28
国立病院・機構等 (%)		12 (7.1)	75 (44.1)	40 (23.5)	32 (18.8)	11 (6.5)				170 (100.0)	57	227	78.75	13.59
県市町村立・国保 (%)	2 (0.2)	111 (10.3)	467 (43.3)	282 (26.2)	144 (13.4)	69 (6.4)	3 (0.3)			1,078 (100.0)	522	1,600	77.68	14.37
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1 (0.7)	11 (7.2)	59 (38.8)	50 (32.9)	17 (11.2)	13 (8.6)	1 (0.7)			152 (100.0)	344	496	79.52	14.61
厚生連等 (%)	1 (0.3)	27 (7.8)	150 (43.4)	86 (24.9)	47 (13.6)	32 (9.2)	3 (0.9)			346 (100.0)	205	551	79.57	14.54
その他公的 (%)	3 (0.3)	72 (8.1)	353 (39.8)	242 (27.3)	134 (15.1)	79 (8.9)	5 (0.6)			888 (100.0)	439	1,327	79.91	14.85
私立総合 (%)	1 (0.3)	21 (7.2)	117 (40.2)	82 (28.2)	46 (15.8)	21 (7.2)	3 (1.0)			291 (100.0)	102	393	79.57	14.52
私立 (%)	5 (0.6)	57 (6.3)	421 (46.8)	217 (24.1)	124 (13.8)	70 (7.8)	5 (0.6)			899 (100.0)	727	1,626	78.68	14.45
私立診療所 (%)		35 (6.8)	203 (39.3)	142 (27.5)	80 (15.5)	57 (11.0)				517 (100.0)	173	690	80.44	14.16
総計 (%)		14 (0.3)	410 (7.7)	2,254 (42.2)	1,412 (26.5)	782 (14.6)	437 (8.2)	29 (0.5)		5,338 (100.0)	3,277	8,615	79.32	14.45

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#D4844##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査