

表 1373 透析前脈拍(拍/分) 医療機関別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

医療機関	40未満	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			5 (10.2)	7 (14.3)	13 (26.5)	8 (16.3)	8 (16.3)	5 (10.2)	2 (4.1)	1 (2.0)	49 (100.0)	5	54	81.10	17.40
私立大学 (%)		1 (0.4)	16 (6.8)	46 (19.7)	70 (29.9)	60 (25.6)	31 (13.2)	8 (3.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	234 (100.0)	3	237	77.29	12.77
国立病院機構等 (%)		1 (1.8)	5 (9.1)	16 (29.1)	13 (23.6)	9 (16.4)	5 (9.1)	2 (3.6)		4 (7.3)	55 (100.0)		55	77.49	18.94
県市町村立・国保 (%)	3 (0.1)	20 (0.9)	230 (9.8)	614 (26.3)	681 (29.1)	482 (20.6)	206 (8.8)	72 (3.1)	22 (0.9)	9 (0.4)	2,339 (100.0)	219	2,558	74.79	13.36
JCHO(旧社会保険)等 (%)	1 (0.2)	7 (1.4)	42 (8.2)	134 (26.0)	155 (30.1)	109 (21.2)	48 (9.3)	14 (2.7)	4 (0.8)	1 (0.2)	515 (100.0)	11	526	74.77	13.05
厚生連等 (%)		12 (0.8)	139 (9.8)	361 (25.4)	439 (30.9)	304 (21.4)	108 (7.6)	42 (3.0)	9 (0.6)	5 (0.4)	1,419 (100.0)	52	1,471	74.66	12.90
その他公的 (%)		7 (0.7)	83 (8.2)	262 (25.9)	292 (28.8)	235 (23.2)	90 (8.9)	32 (3.2)	11 (1.1)	1 (0.1)	1,013 (100.0)	69	1,082	75.32	12.80
私立総合 (%)	3 (0.2)	14 (1.0)	104 (7.5)	371 (26.7)	404 (29.0)	279 (20.0)	145 (10.4)	57 (4.1)	14 (1.0)	1 (0.1)	1,392 (100.0)	73	1,465	75.60	13.32
私立 (%)	9 (0.1)	157 (1.0)	1,422 (8.6)	4,190 (25.5)	5,001 (30.4)	3,550 (21.6)	1,412 (8.6)	489 (3.0)	143 (0.9)	69 (0.4)	16,442 (100.0)	1,563	18,005	75.12	13.21
私立診療所 (%)	28 (0.1)	332 (0.8)	2,979 (7.5)	9,933 (25.1)	12,533 (31.7)	8,560 (21.6)	3,729 (9.4)	1,117 (2.8)	234 (0.6)	100 (0.3)	39,545 (100.0)	3,376	42,921	75.33	12.60
総計 (%)	44 (0.1)	551 (0.9)	5,025 (8.0)	15,934 (25.3)	19,601 (31.1)	13,596 (21.6)	5,782 (9.2)	1,838 (2.9)	440 (0.7)	192 (0.3)	63,003 (100.0)	5,371	68,374	75.25	12.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D4934##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査