

表 1381 現在施行中のPD歴(年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独	1,269	1,115	1,270	591	238	89	102	4,674	2,257	6,931	2.64	2.62
(%)	(96.7)	(92.4)	(83.7)	(71.9)	(58.5)	(48.9)	(47.2)	(82.5)	(77.0)	(80.6)		
PD.HD併用週1HD(F)	42	80	232	214	156	87	99	910	586	1,496	5.55	3.68
(%)	(3.2)	(6.6)	(15.3)	(26.0)	(38.3)	(47.8)	(45.8)	(16.1)	(20.0)	(17.4)		
PD.HD併用週2HD(F)		5	9	13	8	4	7	46	74	120	6.62	5.19
(%)		(0.4)	(0.6)	(1.6)	(2.0)	(2.2)	(3.2)	(0.8)	(2.5)	(1.4)		
PD.HD併用週3HD(F)												
(%)												
PD.HD併用週4HD(F)												
(%)												
PD.HD併用その他	1	7	6	4	5	2	8	33	16	49	6.67	5.22
(%)	(0.1)	(0.6)	(0.4)	(0.5)	(1.2)	(1.1)	(3.7)	(0.6)	(0.5)	(0.6)		
合計	1,312	1,207	1,517	822	407	182	216	5,663	2,933	8,596	3.17	3.08
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1					1	3	4	3.00	
記載なし									15	15		
総計	1,312	1,207	1,518	822	407	182	216	5,664	2,951	8,615	3.17	3.08

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##D5012##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査