

表 1384 現在施行中のPD歴(年) 原疾患別(腹膜透析患者)

原疾患	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	318 (24.2)	291 (24.1)	442 (29.1)	304 (37.0)	169 (41.5)	96 (52.7)	129 (59.7)	1,749 (30.9)	917 (31.1)	2,666 (30.9)	4.08	3.76
慢性腎盂腎炎 (%)	9 (0.7)	13 (1.1)	28 (1.8)	10 (1.2)	7 (1.7)	1 (0.5)	7 (3.2)	75 (1.3)	22 (0.7)	97 (1.1)	4.20	4.40
急速進行性糸球体腎炎 (%)	8 (0.6)	10 (0.8)	7 (0.5)	3 (0.4)	9 (2.2)	2 (1.1)	2 (0.9)	41 (0.7)	20 (0.7)	61 (0.7)	3.81	3.35
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	3 (0.2)		5 (0.3)	3 (0.4)	4 (1.0)	1 (0.5)	1 (0.5)	17 (0.3)	7 (0.2)	24 (0.3)	5.70	5.70
その他の分類不能の腎炎 (%)	13 (1.0)	4 (0.3)	14 (0.9)	10 (1.2)	4 (1.0)	2 (1.1)	4 (1.9)	51 (0.9)	24 (0.8)	75 (0.9)	3.80	3.58
多発性嚢胞腎 (%)	46 (3.5)	47 (3.9)	47 (3.1)	27 (3.3)	9 (2.2)	1 (0.5)	3 (1.4)	180 (3.2)	92 (3.1)	272 (3.2)	2.55	2.31
腎硬化症 (%)	180 (13.7)	178 (14.7)	222 (14.6)	95 (11.6)	43 (10.6)	14 (7.7)	8 (3.7)	740 (13.1)	366 (12.4)	1,106 (12.8)	2.62	2.26
悪性高血圧 (%)	13 (1.0)	15 (1.2)	22 (1.4)	9 (1.1)	9 (2.2)	4 (2.2)		72 (1.3)	34 (1.2)	106 (1.2)	3.18	2.46
糖尿病性腎症 (%)	490 (37.3)	434 (36.0)	494 (32.5)	233 (28.3)	90 (22.1)	28 (15.4)	26 (12.0)	1,795 (31.7)	951 (32.2)	2,746 (31.9)	2.51	2.27
SLE腎炎 (%)	13 (1.0)	2 (0.2)	11 (0.7)	2 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.5)	3 (1.4)	33 (0.6)	22 (0.7)	55 (0.6)	3.13	3.87
アミロイド腎 (%)	4 (0.3)	3 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.2)			11 (0.2)	5 (0.2)	16 (0.2)	2.25	2.16
痛風腎 (%)	2 (0.2)	2 (0.2)	4 (0.3)	3 (0.4)	1 (0.2)	3 (1.6)	2 (0.9)	17 (0.3)	6 (0.2)	23 (0.3)	4.89	3.49
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.3)	1 (0.1)	2 (0.5)	1 (0.5)	2 (0.9)	13 (0.2)	4 (0.1)	17 (0.2)	5.35	4.81
腎・尿路結核 (%)									1 (0.0)	1 (0.0)		
腎・尿路結石 (%)	3 (0.2)	4 (0.3)	3 (0.2)	3 (0.4)		1 (0.5)	1 (0.5)	15 (0.3)	6 (0.2)	21 (0.2)	3.81	3.82
腎・尿路腫瘍 (%)	3 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.3)					9 (0.2)	3 (0.1)	12 (0.1)	1.81	1.24
閉塞性尿路障害 (%)	2 (0.2)	4 (0.3)	3 (0.2)	5 (0.6)			1 (0.5)	15 (0.3)	5 (0.2)	20 (0.2)	3.66	3.93
骨髄腫 (%)	3 (0.2)		1 (0.1)	2 (0.2)				6 (0.1)	1 (0.0)	7 (0.1)	2.31	2.22
腎形成不全 (%)	7 (0.5)	4 (0.3)	10 (0.7)	8 (1.0)	4 (1.0)		3 (1.4)	36 (0.6)	29 (1.0)	65 (0.8)	3.83	3.06
不明 (%)	140 (10.7)	147 (12.2)	147 (9.7)	74 (9.0)	38 (9.3)	16 (8.8)	19 (8.8)	581 (10.3)	308 (10.4)	889 (10.3)	2.94	3.01
再導入 (%)	16 (1.2)	9 (0.7)	5 (0.3)	6 (0.7)	3 (0.7)	4 (2.2)	3 (1.4)	46 (0.8)	19 (0.6)	65 (0.8)	3.45	3.74
その他 (%)	38 (2.9)	37 (3.1)	43 (2.8)	22 (2.7)	13 (3.2)	7 (3.8)	2 (0.9)	162 (2.9)	109 (3.7)	271 (3.1)	2.88	2.51
合計 (%)	1,312 (100.0)	1,207 (100.0)	1,518 (100.0)	822 (100.0)	407 (100.0)	182 (100.0)	216 (100.0)	5,664 (100.0)	2,951 (100.0)	8,615 (100.0)	3.17	3.08
記載なし												
総計	1,312	1,207	1,518	822	407	182	216	5,664	2,951	8,615	3.17	3.08

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

##D5015##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査