

表 1425 一日透析液使用量(L/日) 性別 (腹膜透析単独患者)

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	118	208	612	992	749	186	111	2,976	1,433	4,409	6.59	2.83
(%)	(4.0)	(7.0)	(20.6)	(33.3)	(25.2)	(6.3)	(3.7)	(100.0)				
女性	80	211	475	638	227	56	18	1,705	817	2,522	5.69	2.41
(%)	(4.7)	(12.4)	(27.9)	(37.4)	(13.3)	(3.3)	(1.1)	(100.0)				
合計	198	419	1,087	1,630	976	242	129	4,681	2,250	6,931	6.27	2.72
(%)	(4.2)	(9.0)	(23.2)	(34.8)	(20.9)	(5.2)	(2.8)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	198	419	1,087	1,630	976	242	129	4,681	2,250	6,931	6.27	2.72
(%)	(4.2)	(9.0)	(23.2)	(34.8)	(20.9)	(5.2)	(2.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5321##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査