

表 1428 一日透析液使用量(L/日) 原疾患別(腹膜透析単独患者)

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	39 (2.8)	98 (7.1)	289 (21.0)	506 (36.7)	330 (24.0)	75 (5.4)	40 (2.9)	1,377 (100.0)	633	2,010	6.50	2.52
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (3.6)	5 (8.9)	9 (16.1)	21 (37.5)	13 (23.2)	4 (7.1)	2 (3.6)	56 (100.0)	25	81	6.55	2.62
急速進行性糸球体腎炎 (%)	2 (5.4)	4 (10.8)	7 (18.9)	8 (21.6)	9 (24.3)	4 (10.8)	3 (8.1)	37 (100.0)	16	53	6.86	3.33
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			5 (35.7)	5 (35.7)	3 (21.4)	1 (7.1)		14 (100.0)	3	17	6.46	1.82
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (2.7)	3 (8.1)	8 (21.6)	13 (35.1)	9 (24.3)	2 (5.4)	1 (2.7)	37 (100.0)	17	54	6.62	2.66
多発性嚢胞腎 (%)	2 (1.3)	17 (10.6)	38 (23.8)	69 (43.1)	25 (15.6)	7 (4.4)	2 (1.3)	160 (100.0)	68	228	6.12	2.15
腎硬化症 (%)	29 (4.5)	84 (12.9)	162 (24.9)	216 (33.2)	118 (18.2)	32 (4.9)	9 (1.4)	650 (100.0)	293	943	5.92	2.62
悪性高血圧 (%)	3 (5.1)	4 (6.8)	22 (37.3)	15 (25.4)	10 (16.9)	1 (1.7)	4 (6.8)	59 (100.0)	28	87	6.04	2.91
糖尿病性腎症 (%)	85 (5.7)	109 (7.3)	350 (23.3)	519 (34.6)	321 (21.4)	74 (4.9)	43 (2.9)	1,501 (100.0)	746	2,247	6.24	2.65
SLE腎炎 (%)	1 (3.4)	2 (6.9)	9 (31.0)	8 (27.6)	6 (20.7)	3 (10.3)		29 (100.0)	17	46	6.23	2.46
アミロイド腎 (%)	1 (10.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)		10 (100.0)	4	14	5.48	2.46
痛風腎 (%)		1 (10.0)	2 (20.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	2 (20.0)		10 (100.0)	5	15	6.85	2.46
先天性代謝異常による腎不全 (%)		1 (9.1)	5 (45.5)	4 (36.4)	1 (9.1)			11 (100.0)	4	15	5.54	1.79
腎・尿路結核 (%)									1	1		
腎・尿路結石 (%)		2 (16.7)	3 (25.0)	4 (33.3)	2 (16.7)	1 (8.3)		12 (100.0)	5	17	5.77	2.30
腎・尿路腫瘍 (%)		1 (16.7)		5 (83.3)				6 (100.0)	3	9	5.65	1.12
閉塞性尿路障害 (%)		4 (28.6)	4 (28.6)	4 (28.6)	1 (7.1)	1 (7.1)		14 (100.0)	3	17	5.48	1.99
骨髄腫 (%)		2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)			6 (100.0)	1	7	5.47	2.03
腎形成不全 (%)	2 (5.6)	6 (16.7)	9 (25.0)	2 (5.6)	6 (16.7)	2 (5.6)	9 (25.0)	36 (100.0)	22	58	8.59	6.30
不明 (%)	24 (5.0)	51 (10.7)	124 (25.9)	162 (33.9)	87 (18.2)	23 (4.8)	7 (1.5)	478 (100.0)	258	736	5.90	2.51
再導入 (%)	1 (2.8)	6 (16.7)	3 (8.3)	13 (36.1)	9 (25.0)	2 (5.6)	2 (5.6)	36 (100.0)	14	50	7.54	5.75
その他 (%)	6 (4.2)	18 (12.7)	33 (23.2)	48 (33.8)	23 (16.2)	7 (4.9)	7 (4.9)	142 (100.0)	84	226	6.36	3.75
合計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72
記載なし (%)												
総計 (%)	198 (4.2)	419 (9.0)	1,087 (23.2)	1,630 (34.8)	976 (20.9)	242 (5.2)	129 (2.8)	4,681 (100.0)	2,250	6,931	6.27	2.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5324##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査