

表 1431 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独	525	686	977	951	509	328	3,976	2,955	6,931	736.86	569.03
(%)	(13.2)	(17.3)	(24.6)	(23.9)	(12.8)	(8.2)	(100.0)				
PD.HD併用週1HD(F)	461	199	91	33	18	6	808	688	1,496	195.14	354.45
(%)	(57.1)	(24.6)	(11.3)	(4.1)	(2.2)	(0.7)	(100.0)				
PD.HD併用週2HD(F)	30	9	3	1			43	77	120	119.88	214.51
(%)	(69.8)	(20.9)	(7.0)	(2.3)			(100.0)				
PD.HD併用週3HD(F)											
(%)											
PD.HD併用週4HD(F)											
(%)											
PD.HD併用その他	18	5	4	3	3		33	16	49	285.00	437.02
(%)	(54.5)	(15.2)	(12.1)	(9.1)	(9.1)		(100.0)				
合計	1,034	899	1,075	988	530	334	4,860	3,736	8,596	638.27	575.54
(%)	(21.3)	(18.5)	(22.1)	(20.3)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				
不明	1						1	3	4		
(%)	(100.0)						(100.0)				
記載なし								15	15		
(%)											
総計	1,035	899	1,075	988	530	334	4,861	3,754	8,615	638.14	575.55
(%)	(21.3)	(18.5)	(22.1)	(20.3)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5411##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査