

表 1436 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	42	55	63	60	39	16	275	281	556	680.34	549.14
(%)	(15.3)	(20.0)	(22.9)	(21.8)	(14.2)	(5.8)	(100.0)				
私立大学	82	90	134	136	86	81	609	540	1,149	815.29	640.68
(%)	(13.5)	(14.8)	(22.0)	(22.3)	(14.1)	(13.3)	(100.0)				
国立病院機構等	26	34	34	34	17	15	160	67	227	686.08	583.30
(%)	(16.3)	(21.3)	(21.3)	(21.3)	(10.6)	(9.4)	(100.0)				
県市町村立・国保	212	185	200	187	107	54	945	655	1,600	608.52	560.90
(%)	(22.4)	(19.6)	(21.2)	(19.8)	(11.3)	(5.7)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	30	17	29	40	17	11	144	352	496	720.26	595.14
(%)	(20.8)	(11.8)	(20.1)	(27.8)	(11.8)	(7.6)	(100.0)				
厚生連等	79	68	72	68	28	16	331	220	551	582.00	554.65
(%)	(23.9)	(20.5)	(21.8)	(20.5)	(8.5)	(4.8)	(100.0)				
その他公的	129	152	200	206	82	50	819	508	1,327	667.26	524.72
(%)	(15.8)	(18.6)	(24.4)	(25.2)	(10.0)	(6.1)	(100.0)				
私立総合	40	34	51	35	21	12	193	200	393	629.87	586.26
(%)	(20.7)	(17.6)	(26.4)	(18.1)	(10.9)	(6.2)	(100.0)				
私立	250	183	211	154	105	53	956	670	1,626	575.27	559.61
(%)	(26.2)	(19.1)	(22.1)	(16.1)	(11.0)	(5.5)	(100.0)				
私立診療所	145	81	81	68	28	26	429	261	690	510.96	591.90
(%)	(33.8)	(18.9)	(18.9)	(15.9)	(6.5)	(6.1)	(100.0)				
総計	1,035	899	1,075	988	530	334	4,861	3,754	8,615	638.14	575.55
(%)	(21.3)	(18.5)	(22.1)	(20.3)	(10.9)	(6.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5416##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査