

表 1460 APD使用の有無 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	734	509	1,243	2	67	1,312
(%)	(59.1)	(40.9)	(100.0)			
1年～	629	524	1,153	3	51	1,207
(%)	(54.6)	(45.4)	(100.0)			
2年～	796	657	1,453	4	61	1,518
(%)	(54.8)	(45.2)	(100.0)			
4年～	433	363	796		26	822
(%)	(54.4)	(45.6)	(100.0)			
6年～	203	183	386	1	20	407
(%)	(52.6)	(47.4)	(100.0)			
8年～	105	67	172	2	8	182
(%)	(61.0)	(39.0)	(100.0)			
10年～	126	79	205	1	10	216
(%)	(61.5)	(38.5)	(100.0)			
合計	3,026	2,382	5,408	13	243	5,664
(%)	(56.0)	(44.0)	(100.0)			
記載なし	212	110	322		2,629	2,951
(%)	(65.8)	(34.2)	(100.0)			
総計	3,238	2,492	5,730	13	2,872	8,615
(%)	(56.5)	(43.5)	(100.0)			
平均	3.17	3.17	3.17	4.33	3.01	3.17
標準偏差	3.12	3.03	3.08	4.63	3.05	3.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5614##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査