

表 1462 APD使用の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	147	142	289	3	264	556
(%)	(50.9)	(49.1)	(100.0)			
私立大学	362	279	641	2	506	1,149
(%)	(56.5)	(43.5)	(100.0)			
国立病院機構等	96	85	181		46	227
(%)	(53.0)	(47.0)	(100.0)			
県市町村立・国保	593	509	1,102		498	1,600
(%)	(53.8)	(46.2)	(100.0)			
JCHO(旧社会保険)等	80	81	161		335	496
(%)	(49.7)	(50.3)	(100.0)			
厚生連等	210	195	405		146	551
(%)	(51.9)	(48.1)	(100.0)			
その他公的	602	335	937	1	389	1,327
(%)	(64.2)	(35.8)	(100.0)			
私立総合	202	152	354	4	35	393
(%)	(57.1)	(42.9)	(100.0)			
私立	685	474	1,159	2	465	1,626
(%)	(59.1)	(40.9)	(100.0)			
私立診療所	261	240	501	1	188	690
(%)	(52.1)	(47.9)	(100.0)			
総計	3,238	2,492	5,730	13	2,872	8,615
(%)	(56.5)	(43.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5616##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査