

表 1465 APD使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)		59 (100.0)	59 (100.0)		26	85
15歳～ (%)	11 (20.8)	42 (79.2)	53 (100.0)		26	79
30歳～ (%)	153 (52.0)	141 (48.0)	294 (100.0)	1	164	459
45歳～ (%)	544 (49.5)	555 (50.5)	1,099 (100.0)	3	548	1,650
60歳～ (%)	1,257 (61.1)	801 (38.9)	2,058 (100.0)	5	933	2,996
75歳～ (%)	702 (67.5)	338 (32.5)	1,040 (100.0)		502	1,542
90歳～ (%)	48 (69.6)	21 (30.4)	69 (100.0)		51	120
合計 (%)	2,715 (58.1)	1,957 (41.9)	4,672 (100.0)	9	2,250	6,931
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	2,715 (58.1)	1,957 (41.9)	4,672 (100.0)	9	2,250	6,931
平均	66.47	60.55	63.99	58.11	63.88	63.95
標準偏差	12.69	16.82	14.85	9.82	15.27	14.98

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5622##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査