

表 1466 APD使用の有無 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

PD歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	709 (59.0)	493 (41.0)	1,202 (100.0)	2	65	1,269
1年～ (%)	599 (56.0)	471 (44.0)	1,070 (100.0)	3	42	1,115
2年～ (%)	692 (57.0)	522 (43.0)	1,214 (100.0)	4	52	1,270
4年～ (%)	329 (57.6)	242 (42.4)	571 (100.0)		20	591
6年～ (%)	135 (58.7)	95 (41.3)	230 (100.0)		8	238
8年～ (%)	55 (64.7)	30 (35.3)	85 (100.0)		4	89
10年～ (%)	64 (66.0)	33 (34.0)	97 (100.0)		5	102
合計 (%)	2,583 (57.8)	1,886 (42.2)	4,469 (100.0)	9	196	4,674
記載なし (%)	132 (65.0)	71 (35.0)	203 (100.0)		2,054	2,257
総計 (%)	2,715 (58.1)	1,957 (41.9)	4,672 (100.0)	9	2,250	6,931
平均	2.69	2.60	2.65	1.77	2.41	2.64
標準偏差	2.68	2.55	2.62	0.97	2.54	2.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5623##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査