

表 1475 1日のPD実施時間(時間/日) 医療機関別 (腹膜透析患者)

医療機関	1 ~	5 ~	9 ~	13 ~	18 ~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		43	41	37	14	159	294	262	556	18.37	6.65
(%)		(14.6)	(13.9)	(12.6)	(4.8)	(54.1)	(100.0)				
私立大学	6	133	82	63	31	336	651	498	1,149	17.67	7.19
(%)	(0.9)	(20.4)	(12.6)	(9.7)	(4.8)	(51.6)	(100.0)				
国立病院機構等		29	31	10	8	94	172	55	227	17.88	7.21
(%)		(16.9)	(18.0)	(5.8)	(4.7)	(54.7)	(100.0)				
県市町村立・国保	28	137	137	79	42	636	1,059	541	1,600	18.68	7.13
(%)	(2.6)	(12.9)	(12.9)	(7.5)	(4.0)	(60.1)	(100.0)				
JCHO(旧社会保険)等	3	39	22	15	13	76	168	328	496	16.99	7.28
(%)	(1.8)	(23.2)	(13.1)	(8.9)	(7.7)	(45.2)	(100.0)				
厚生連等	6	78	43	19	10	234	390	161	551	18.35	7.35
(%)	(1.5)	(20.0)	(11.0)	(4.9)	(2.6)	(60.0)	(100.0)				
その他公的	10	115	113	64	25	589	916	411	1,327	19.28	6.75
(%)	(1.1)	(12.6)	(12.3)	(7.0)	(2.7)	(64.3)	(100.0)				
私立総合		63	34	34	13	191	335	58	393	18.51	6.93
(%)		(18.8)	(10.1)	(10.1)	(3.9)	(57.0)	(100.0)				
私立	82	206	95	66	58	644	1,151	475	1,626	17.66	7.91
(%)	(7.1)	(17.9)	(8.3)	(5.7)	(5.0)	(56.0)	(100.0)				
私立診療所	19	64	64	39	37	263	486	204	690	18.24	7.13
(%)	(3.9)	(13.2)	(13.2)	(8.0)	(7.6)	(54.1)	(100.0)				
総計	154	907	662	426	251	3,222	5,622	2,993	8,615	18.29	7.25
(%)	(2.7)	(16.1)	(11.8)	(7.6)	(4.5)	(57.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D5716##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査