

表 1507 2016年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析単独患者)

医療機関	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	216	25	8	1	1	3	254		235	489	0.28	1.03
(%)	(85.0)	(9.8)	(3.1)	(0.4)	(0.4)	(1.2)	(100.0)					
私立大学	523	56	16		1		596		360	956	0.16	0.48
(%)	(87.8)	(9.4)	(2.7)		(0.2)		(100.0)					
国立病院機構等	148	18	2	2		1	171		40	211	0.22	0.74
(%)	(86.5)	(10.5)	(1.2)	(1.2)		(0.6)	(100.0)					
県市町村立・国保	775	92	18	6	8	4	903		418	1,321	0.25	0.87
(%)	(85.8)	(10.2)	(2.0)	(0.7)	(0.9)	(0.4)	(100.0)					
JCHO(旧社会保険)等	104	19	2	1		2	128		324	452	0.36	1.27
(%)	(81.3)	(14.8)	(1.6)	(0.8)		(1.6)	(100.0)					
厚生連等	281	30	7	1		1	320		134	454	0.19	0.80
(%)	(87.8)	(9.4)	(2.2)	(0.3)		(0.3)	(100.0)					
その他公的	673	76	28	4	1	3	785		309	1,094	0.23	0.77
(%)	(85.7)	(9.7)	(3.6)	(0.5)	(0.1)	(0.4)	(100.0)					
私立総合	144	18	3	3	1		169		108	277	0.23	0.65
(%)	(85.2)	(10.7)	(1.8)	(1.8)	(0.6)		(100.0)					
私立	641	101	32	6	1	6	787		489	1,276	0.33	1.18
(%)	(81.4)	(12.8)	(4.1)	(0.8)	(0.1)	(0.8)	(100.0)					
私立診療所	260	25	5	1	1	1	293		108	401	0.18	0.67
(%)	(88.7)	(8.5)	(1.7)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(100.0)					
総計	3,765	460	121	25	14	21	4,406		2,525	6,931	0.24	0.87
(%)	(85.5)	(10.4)	(2.7)	(0.6)	(0.3)	(0.5)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D5922##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査