

表 1510 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析患者)

性別	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,786	418	150	56	17	25	3,452		2,150	5,602	0.34	0.95
(%)	(80.7)	(12.1)	(4.3)	(1.6)	(0.5)	(0.7)	(100.0)					
女性	1,522	221	73	36	14	16	1,882		1,131	3,013	0.37	1.17
(%)	(80.9)	(11.7)	(3.9)	(1.9)	(0.7)	(0.9)	(100.0)					
合計	4,308	639	223	92	31	41	5,334		3,281	8,615	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
記載なし												
(%)												
総計	4,308	639	223	92	31	41	5,334		3,281	8,615	0.35	1.03
(%)	(80.8)	(12.0)	(4.2)	(1.7)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
 個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D6012##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査