

表 1512 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

PD歴	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	1,007 (84.6)	80 (6.7)	45 (3.8)	21 (1.8)	13 (1.1)	25 (2.1)	1,191 (100.0)		121	1,312	0.46	1.56
1年 ~ (%)	856 (77.4)	164 (14.8)	56 (5.1)	22 (2.0)	5 (0.5)	3 (0.3)	1,106 (100.0)		101	1,207	0.36	0.92
2年 ~ (%)	1,108 (78.2)	207 (14.6)	62 (4.4)	25 (1.8)	7 (0.5)	7 (0.5)	1,416 (100.0)		102	1,518	0.34	0.79
4年 ~ (%)	602 (79.7)	103 (13.6)	27 (3.6)	15 (2.0)	4 (0.5)	4 (0.5)	755 (100.0)		67	822	0.32	0.78
6年 ~ (%)	323 (85.4)	35 (9.3)	13 (3.4)	4 (1.1)	1 (0.3)	2 (0.5)	378 (100.0)		29	407	0.25	0.89
8年 ~ (%)	133 (84.2)	18 (11.4)	5 (3.2)	2 (1.3)			158 (100.0)		24	182	0.22	0.56
10年 ~ (%)	181 (89.6)	13 (6.4)	4 (2.0)	3 (1.5)	1 (0.5)		202 (100.0)		14	216	0.17	0.57
合計 (%)	4,210 (80.9)	620 (11.9)	212 (4.1)	92 (1.8)	31 (0.6)	41 (0.8)	5,206 (100.0)		458	5,664	0.35	1.04
記載なし (%)	98 (76.6)	19 (14.8)	11 (8.6)				128 (100.0)		2,823	2,951	0.33	0.64
総計 (%)	4,308 (80.8)	639 (12.0)	223 (4.2)	92 (1.7)	31 (0.6)	41 (0.8)	5,334 (100.0)		3,281	8,615	0.35	1.03
平均	3.23	3.13	2.84	2.87	2.42	1.57	3.17		3.06	3.17		
標準偏差	3.19	2.49	2.80	2.85	3.25	2.03	3.09		3.01	3.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

#D6014##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査