

表 1516 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 性別(腹膜透析単独患者)

性別	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,232	347	122	42	14	19	2,776		1,633	4,409	0.34	0.97
(%)	(80.4)	(12.5)	(4.4)	(1.5)	(0.5)	(0.7)	(100.0)					
女性	1,296	198	63	29	14	15	1,615		907	2,522	0.38	1.23
(%)	(80.2)	(12.3)	(3.9)	(1.8)	(0.9)	(0.9)	(100.0)					
合計	3,528	545	185	71	28	34	4,391		2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
記載なし												
(%)												
総計	3,528	545	185	71	28	34	4,391		2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D6018##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査