

表 1518 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析単独患者)

PD歴	0	1.0 ~	2.0 ~	3.0 ~	4.0 ~	5.0 ~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	975	76	45	21	13	25	1,155		114	1,269	0.47	1.58
(%)	(84.4)	(6.6)	(3.9)	(1.8)	(1.1)	(2.2)	(100.0)					
1年 ~	792	154	54	18	4	1	1,023		92	1,115	0.34	0.89
(%)	(77.4)	(15.1)	(5.3)	(1.8)	(0.4)	(0.1)	(100.0)					
2年 ~	924	177	51	21	6	4	1,183		87	1,270	0.33	0.77
(%)	(78.1)	(15.0)	(4.3)	(1.8)	(0.5)	(0.3)	(100.0)					
4年 ~	428	84	18	7	4	3	544		47	591	0.32	0.77
(%)	(78.7)	(15.4)	(3.3)	(1.3)	(0.7)	(0.6)	(100.0)					
6年 ~	185	24	6	2	1	1	219		19	238	0.26	0.98
(%)	(84.5)	(11.0)	(2.7)	(0.9)	(0.5)	(0.5)	(100.0)					
8年 ~	60	11	1	1			73		16	89	0.22	0.53
(%)	(82.2)	(15.1)	(1.4)	(1.4)			(100.0)					
10年 ~	85	7	1	1			94		8	102	0.13	0.45
(%)	(90.4)	(7.4)	(1.1)	(1.1)			(100.0)					
合計	3,449	533	176	71	28	34	4,291		383	4,674	0.36	1.08
(%)	(80.4)	(12.4)	(4.1)	(1.7)	(0.7)	(0.8)	(100.0)					
記載なし	79	12	9				100		2,157	2,257	0.31	0.64
(%)	(79.0)	(12.0)	(9.0)				(100.0)					
総計	3,528	545	185	71	28	34	4,391		2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					
平均	2.65	2.87	2.23	2.25	1.94	1.14	2.64		2.67	2.64		
標準偏差	2.68	2.24	2.26	2.41	1.91	1.79	2.61		2.75	2.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D6020##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査