

表 1520 2016年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析単独患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	186	38	15	7	4	2	252		237	489	0.48	1.00
(%)	(73.8)	(15.1)	(6.0)	(2.8)	(1.6)	(0.8)	(100.0)					
私立大学	486	66	24	13	2	5	596		360	956	0.34	0.87
(%)	(81.5)	(11.1)	(4.0)	(2.2)	(0.3)	(0.8)	(100.0)					
国立病院機構等	135	28	6	1		1	171		40	211	0.33	1.06
(%)	(78.9)	(16.4)	(3.5)	(0.6)		(0.6)	(100.0)					
県市町村立・国保	733	105	37	10	8	7	900		421	1,321	0.33	0.89
(%)	(81.4)	(11.7)	(4.1)	(1.1)	(0.9)	(0.8)	(100.0)					
JCHO(旧社会保険)等	100	16	5	4			125		327	452	0.31	0.70
(%)	(80.0)	(12.8)	(4.0)	(3.2)			(100.0)					
厚生連等	281	24	9	4		2	320		134	454	0.20	0.67
(%)	(87.8)	(7.5)	(2.8)	(1.3)		(0.6)	(100.0)					
その他公的	626	109	34	7	2	3	781		313	1,094	0.31	0.89
(%)	(80.2)	(14.0)	(4.4)	(0.9)	(0.3)	(0.4)	(100.0)					
私立総合	142	18	4	4		1	169		108	277	0.31	1.11
(%)	(84.0)	(10.7)	(2.4)	(2.4)		(0.6)	(100.0)					
私立	606	112	40	11	7	11	787		489	1,276	0.48	1.52
(%)	(77.0)	(14.2)	(5.1)	(1.4)	(0.9)	(1.4)	(100.0)					
私立診療所	233	29	11	10	5	2	290		111	401	0.43	1.37
(%)	(80.3)	(10.0)	(3.8)	(3.4)	(1.7)	(0.7)	(100.0)					
総計	3,528	545	185	71	28	34	4,391		2,540	6,931	0.36	1.07
(%)	(80.3)	(12.4)	(4.2)	(1.6)	(0.6)	(0.8)	(100.0)					

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

##D6022##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査