

表 1592 出口部感染罹患回数(回/年) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	48 (%)	6 (10.2)	4 (6.8)	1 (1.7)							59 (100.0)		26	85
15歳～	47 (%)	7 (11.9)	4 (6.8)	1 (1.7)							59 (100.0)		35	94
30歳～	300 (%)	56 (14.4)	19 (4.9)	12 (3.1)			3 (0.8)				390 (100.0)	2	216	608
45歳～	1,158 (%)	196 (13.7)	50 (3.5)	16 (1.1)	5 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)			1,428 (100.0)		855	2,283
60歳～	1,942 (%)	327 (13.5)	94 (3.9)	37 (1.5)	11 (0.5)	1 (0.0)	2 (0.1)	2 (0.1)		1 (0.0)	2,417 (100.0)		1,301	3,718
75歳～	889 (%)	151 (13.7)	39 (3.5)	16 (1.5)	6 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)				1,103 (100.0)	1	597	1,701
90歳～	60 (%)	8 (11.1)	2 (2.8)	1 (1.4)		1 (1.4)					72 (100.0)		54	126
合計	4,444 (%)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)		1 (0.0)	5,528 (100.0)	3	3,084	8,615
不明														
記載なし														
総計	4,444 (%)	751 (13.6)	212 (3.8)	84 (1.5)	22 (0.4)	4 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)		1 (0.0)	5,528 (100.0)	3	3,084	8,615
平均	63.28	63.23	61.52	62.40	67.14	76.50	56.86	64.00		60.00	63.21	51.00	63.07	63.16
標準偏差	14.48	14.33	15.63	15.25	10.48	14.48	14.97	7.21			14.50	25.24	14.43	14.48

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D6613##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査