

表 1602 出口部感染罹患回数(回/年) 原疾患別(腹膜透析単独患者)

原疾患	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	1,091 (81.2)	190 (14.1)	37 (2.8)	17 (1.3)	5 (0.4)	1 (0.1)	2 (0.1)				1,343 (100.0)	1	666	2,010
慢性腎孟腎炎	44 (75.9)	9 (15.5)	3 (5.2)	2 (3.4)							58 (100.0)		23	81
急速進行性糸球体腎炎	30 (85.7)	3 (8.6)	2 (5.7)								35 (100.0)		18	53
妊娠腎/妊娠中毒症	10 (71.4)	2 (14.3)	2 (14.3)								14 (100.0)		3	17
その他の分類不能の腎炎	30 (81.1)	3 (8.1)	3 (8.1)	1 (2.7)							37 (100.0)		17	54
多発性囊胞腎	112 (74.7)	27 (18.0)	6 (4.0)	3 (2.0)	1 (0.7)						1 (0.7)	150 (100.0)	78	228
腎硬化症	521 (82.0)	86 (13.5)	17 (2.7)	8 (1.3)	3 (0.5)							635 (100.0)	308	943
悪性高血圧	45 (80.4)	11 (19.6)										56 (100.0)	31	87
糖尿病性腎症	1,120 (78.4)	212 (14.8)	71 (5.0)	17 (1.2)	5 (0.4)	1 (0.1)						1,428 (100.0)	819	2,247
SLE腎炎	19 (73.1)	5 (19.2)	1 (3.8)	1 (3.8)								26 (100.0)	20	46
アミロイド腎	7 (70.0)	1 (10.0)	2 (20.0)									10 (100.0)	4	14
痛風腎	9 (81.8)	1 (9.1)	1 (9.1)									11 (100.0)	4	15
先天性代謝異常による腎不全	12 (100.0)											12 (100.0)	3	15
腎・尿路結核													1	1
腎・尿路結石	9 (81.8)	1 (9.1)	1 (9.1)									11 (100.0)	6	17
腎・尿路腫瘍	7 (100.0)											7 (100.0)	2	9
閉塞性尿路障害	8 (66.7)	3 (25.0)		1 (8.3)								12 (100.0)	5	17
骨髄腫	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)									6 (100.0)	1	7
腎形成不全	29 (80.6)	3 (8.3)	4 (11.1)									36 (100.0)	22	58
不明	378 (83.8)	51 (11.3)	12 (2.7)	6 (1.3)	3 (0.7)							451 (100.0)	285	736
再導入	22 (78.6)	6 (21.4)										28 (100.0)	22	50
その他	111 (78.2)	22 (15.5)	5 (3.5)	3 (2.1)	1 (0.7)							142 (100.0)	84	226
合計	3,618 (80.3)	637 (14.1)	168 (3.7)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	4,508 (100.0)	1	2,422	6,931
記載なし														
総計	3,618 (80.3)	637 (14.1)	168 (3.7)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	3 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)	4,508 (100.0)	1	2,422	6,931

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##D6625##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査