

欧文索引

- 1,5-AG 9,27
 75g OGTT 19,23,24,95
 —が推奨される場合 20
 —2時間値 24
 α -グルコシダーゼ阻害薬 53,74
 ABI 88
 ACE 阻害薬 25,70,83
 ACR 43,81
 ADA 23
 ADL 97,98
 ARB 25,70,83
 β 細胞 8
 β -ヒドロキシ酪酸 77
 BE 91
 BMI 24,28
 BUN 28,78
 Ca^{2+} チャネル $\alpha_2\delta$ リガンド 86
 CDEJ 40
 CGM 59
 CKD 81
 CPK 87
 Cr 80
 CSII 92
 Cys-C 81
 Cペプチド 11,15,16,92
 DPP-4 52
 —阻害薬 52
 Dupuytren 拘縮 18,89
 ED 17,86,101
 eGFR 80
 EVT 88
 FFA 12
 Fontaine 分類 88
 Friedewald の式 72
 GA 9,27
 GAD 抗体 14,32,92
 GDM 93
 GFR 80
 GIP 52
 GLP-1 52
 —受容体 69
 —受容体作動薬 31,69
 HbA1c (値) 9,19,21,26
 —の国際標準化 10
 HD 84
 HDL コレステロール 28,72
 hemoglobin A1c 9
 HLA 14
 HMG-CoA 還元酵素阻害薬 71
 HOMA-IR 11,12,24
 IA-2 抗体 14
 IAA 14
 ICA 14
 IDF 24
 IDカード 39,74
 IFG 22
 IGT 22,23
 insulinogenic index 11,20
 JDS 10
 LDL コレステロール 28,72
 LJM 89
 MMSE 90
 MODY 17
 NGSP 10
 non-HDL コレステロール 28,72
 OGTT 19,23
 PAD 88
 POCT(Point of Care System) 機器 22,73,78
 PWV 91
 QOL 8,26,36,45,77,92
 SGLT2 阻害薬 54,75
 SMBG 35,58
 SU 受容体 51
 SU 薬 50,73,96
 $\dot{V}\text{O}_2\text{max}$ 45
 WHO 22,87
 ZnT8 抗体 14

和文索引

あ

- アカルボース 53
 アキレス腱反射 18,86
 悪性腫瘍 99
 アクトス 49
 アシドーシス 49,77,96,100
 足のしびれ 17,29
 アセトヘキサミド 108
 アセトン臭 76
 アテローム血栓性脳梗塞 88
 アドレナリン 77
 アナグリプチン 52
 アピドラ 64,66～68
 アブルウェイ 54
 アマリール 50
 アルコール摂取 43
 アルツハイマー型認知症 90
 アルドース還元酵素阻害薬 86
 α -グルコシダーゼ阻害薬 53,74
 アルブミン 43,80
 アログリプチン安息香酸塩 52,55
 アンジオテンシンII 受容体拮抗薬 (ARB) 25,70,83
 アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬 25,70,83
 安静時疼痛 88

い

- 意識障害 53,73,77
 意識レベル 73,74
 異常知覚 86
 異常ヘモグロビン症 9
 イタンゴ 68
 1 型 (糖尿病) 8,13,14,22,32
 1,5-アンヒドログルシトール 9,27
 1 日 1 回 (測定) 法 58
 1 日 2 回 (測定) 法 59
 1 日 3 回 (測定) 法 59
 胃腸障害 69
 一過性脳虚血発作 88
 遺伝因子 8,13
 遺伝子異常 13
 イノレット 64
 易疲労感 8,17
 イプラグリフロジン-プロリン 54
 意欲の低下 36,101
 医療チーム 37
 医療法 37,102
 医療保険者 105
 (医療) 連携 37,99,102
 陰イオン交換樹脂 72
 飲酒 18,25,49,73
 インスリン 8,56,95
 —アナログ製剤 65～67
 —依存状態 14,15,32～34
 —感受性 8,45,49
 —拮抗物質 11
 —拮抗ホルモン 77
 —グラルギン 65,66,68
 —欠乏 77
 —作用 8,11
 —作用不足 8,12,31,77
 —自己注射 56
 —受容体 8,11
 —製剤 56,58,62
 —専用シリンジ 67
 —注射 57,60,75
 —治療 32
 —抵抗性 8,11,31,50
 —抵抗性の改善 49
 —非依存状態 14,15,29,30,32
 —必要量 34,59
 —頻回注射 57
 —分泌 11
 —分泌指数 11,20,24
 —分泌促進薬 46,51

い〜け

一分分泌低下	8,13
一分泌能	11,31,50
一ペン型注入器	68
一用量	62
一療法	56
一療法への移行	59
陰部痒痒症	18

う

ウエスト周囲長	24
齲歯	18
うつ	36,101
運転(自動車の)	74
運動	25
一強度	45
一神経障害	86,101
一の急性効果	45
一の頻度	45
一の負荷量	45
一の慢性効果	45
一誘発性低血糖	46
一量	46
一療法	29,45
一療法指導上の注意点	46

え

栄養バランス	42
エキセナチド	69
エクア	52
エクメット	55
エゼチミブ	72
壊疽	17,18,78,88
エネルギー摂取量	41,44
一の算出	41,44
エネルギー変換係数	44
エパルレストアット	86
エリスロポエチン	9
エンバグリフロジン	54

お

オイグルコン	50
嘔気	69,86
嘔吐	70,75,86
黄斑症	80
横紋筋融解症	72
オマリグリプチン	52
オングリザ	52

か

カートリッジ製剤	66
外眼筋麻痺	87
潰瘍	18,88
かかりつけ医	40,99,102

拡張期血圧	28
下肢皮膚温低下	88
過剰発育	94
家族	36
一歴	14,17,24,93
下腿-上腕血圧比 (ABI)	88
下腿浮腫	87
学校検尿	92
合併症	22,26,77
一の検査	28,91
一の予防	43
家庭血圧	28
カナグリフロジン水和物	54
カナグル	54
カリウム	76,77,84
カルシウム拮抗薬	70
カルバマゼピン	86
癌	90
眼圧	18
眼科	100
一医	18,26,80
寛解期	34
感覚障害	18,86
感覚神経障害	86
肝機能検査	50,54
眼球運動異常	18
環境因子	8
間欠性跛行	88
肝硬変	9,31
看護師	37,40
カンジダ	18
患者会	39
肝障害	31,51,54,57
間食	25
緩徐進行(1型糖尿病)	15,32,92
感染症	18,34,78,102
感染性心内膜炎	90
眼底検査	28,80
眼底出血	47
眼底変化	18
冠動脈疾患	26,72,87
顔面神経麻痺	87
顔面蒼白	73
管理栄養士	37,40

寛解期	34
感覚障害	18,86
感覚神経障害	86
肝機能検査	50,54
眼球運動異常	18
環境因子	8
間欠性跛行	88
肝硬変	9,31
看護師	37,40
カンジダ	18
患者会	39
肝障害	31,51,54,57
間食	25
緩徐進行(1型糖尿病)	15,32,92
感染症	18,34,78,102
感染性心内膜炎	90
眼底検査	28,80
眼底出血	47
眼底変化	18
冠動脈疾患	26,72,87
顔面神経麻痺	87
顔面蒼白	73
管理栄養士	37,40

き

既往歴	17
危険因子	23,78,87
偽高値	107
基礎(インスリン)分泌	11,56,58,63
喫煙	18,87,90
キット製剤	64
逆紹介	102

急性合併症	77,91,100
急性期脳梗塞	88
急性心筋梗塞	87
急性肺炎	70
急性代謝失調	77
急性発症1型糖尿病	15
教育入院	99
境界型	19,22,87
境界領域	14
強化インスリン療法	34,57,92
狭窄性屈筋腱腱鞘炎	89
虚血性心疾患	47,87,101
巨大児	17,94
拒否感	36
起立時眩暈	86
起立性低血圧	18,86,101
筋萎縮	18,45,101
禁煙	25,31,81
禁酒	43
筋肉内注射	62
筋力トレーニング	46

く

空腹感	73
空腹時血糖異常	22
空腹時血糖値	19,23,27,47,57,69
空腹時高血糖	31
靴擦れ	88
グラクティブ	52
グリクラジド	50
グリクロピラミド	108
グリコアルブミン	9,27
グリコヘモグロビン	9
グリコラン	48
クリティカルパス	99
グリニド薬	31,51
グリベンクラミド	50
グリミクロン	50
グリメピリド	50,55
グルカゴン注射液	74
グルカゴン分泌	52,69
グルコース注射液	73,74
グルコバイ	53
グルファスト	51
グルベス配合錠	55
クレアチニン (Cr)	80
クロルプロパミド	108

け

計画妊娠	95
経口血糖降下薬の選択	31
経口ブドウ糖負荷試験 (OGTT)	19,23
軽労作	41

外科.....101
 ー手術.....57
 ー的バイパス術.....88
 劇症1型糖尿病.....15,16,22
 血圧.....26,28
 血液凝固線溶系.....31
 血液透析.....84
 結核.....78
 血管新生緑内障.....80
 血管内治療.....88
 月経周期.....92
 血算.....28,33,91
 血漿浸透圧.....78
 血清クレアチニン.....80
 血清脂質.....26,28
 血清シスタチンC.....81
 血中インスリン.....11
 血中ケトン体.....16,75,91
 血糖依存的.....52,69
 血糖降下薬一覧表.....108
 血糖コントロール.....9,15,26,97,98
 ー指標.....26,95
 血糖自己測定(SMBG).....35,58
 血糖値.....19,21
 血糖日内変動.....58
 ケトアシドーシス.....15,32,36,37,75
 ケトーシス.....32,77,87,100
 ケトン体.....12,32,75,77,96
 下痢.....17,75,86
 減塩指導.....70
 健康運動指導士.....37
 健康保険組合連合会.....40
 顕性腎症.....81
 腱反射.....18,86
 現病歴.....17
 減量(体重の).....45,70

こ

降圧治療.....85
 降圧目標.....70
 降圧薬.....70,83,88
 抗うつ薬.....86
 口渇.....8,17,21
 高カロリー輸液.....78
 交感神経刺激症状.....73
 口腔内感染症.....18
 口腔内乾燥.....18
 後脛骨動脈の拍動.....18,88
 抗けいれん薬.....86
 高血圧.....12,24,25,70
 抗血小板薬.....87
 高血糖.....24,57,75,77,96,100
 ー高浸透圧症候群.....77,79,96

一性の昏睡.....8,73
 高コレステロール血症.....43
 口臭.....89
 高中性脂肪血症.....24,43,72
 行動変化.....35
 行動目標.....35
 広汎性左右対称性神経障害.....86
 抗不整脈薬.....86
 絞扼性神経障害.....101
 高齢(者).....26,31,95,98
 黒色表皮腫.....18
 国民健康保険中央会.....40
 骨折.....50,89,96
 骨病変.....89
 コルチゾール.....77
 コレステロール.....28,43
 混合型インスリン.....58,62
 昏睡.....8,57,73,77
 コントロール指標.....26,28

さ

罪悪感.....36
 サイアザイド系利尿薬.....70
 災害時対応マニュアル.....38
 細小血管症.....8,26,78
 最大作用時間.....62
 最大酸素摂取量($\dot{V}O_2\max$).....45
 サキサグリプチン水和物.....52
 ザファテック.....52
 3回注射法.....34
 三環系抗うつ薬.....86
 残尿.....86,101

し

歯科.....101
 自覚症状.....8,29,99
 歯牙欠損.....18
 糸球体濾過量(率)(GFR).....80,83
 持効型溶解インスリン.....63
 自己管理.....35,37
 自己検査用グルコース測定器.....34,56,58,73,106
 自己抗体.....14,15,32,92
 指示エネルギー量.....42
 指示単位.....43
 脂質.....42
 ー異常症.....71
 ー管理目標値.....72
 ー代謝.....12
 ー代謝異常.....24,25
 歯周病.....18,89,96,101
 歯周ポケット.....89
 思春期.....92

自然寛解.....87
 持続時間.....62,64
 持続皮下インスリン注入(CSII)療法.....92
 シタグリプチンリン酸塩水和物.....52
 シックデイ.....75
 失神.....86
 湿疹.....18
 失明.....80
 自発痛.....86,89
 しびれ.....29,86,88
 ジベトス.....48
 ジベトンS.....48
 社会的サポート.....36
 社会的適応.....36
 灼熱痛.....86
 若年発症成人型糖尿病(MODY).....17
 ジャディアンス.....54
 ジャヌビア.....52
 シュアポスト.....51
 周産期.....94,95
 収縮期血圧.....28,96
 重症合併症.....36
 重症感染症.....57
 重症低血糖.....36
 重炭酸塩(HCO_3^-).....77
 手根管症候群.....89,101
 手指振戦.....73
 手術.....78,100
 受診勧奨.....40
 ー判定値.....104
 受診中断.....22
 受診予約.....29
 出血.....9,89
 授乳期.....95
 寿命.....26
 循環器科.....101
 循環障害.....49,88
 循環不全.....78
 消化器症状.....75
 硝酸薬.....86
 硝子体出血.....80
 情緒的反応.....36
 小児(糖尿病).....32,92
 ーサマーキャンブ.....39
 ー専門医.....34,99
 消費エネルギー.....46
 情報提供.....100,104
 静脈栄養.....57
 静脈内注射.....62
 初期インスリン治療.....34
 初期分泌能.....11
 食塩制限.....43
 食塩摂取量.....43

し〜ち

食塩相当量 84
 食後高血糖 31, **53**, 63
 食後2時間血糖値 27
 食事指示 **43**, 44
 食事指導 41
 食事量の制限 24
 食事療法 29, **41**, 92, 95
 食前低血糖 31
 食品交換表 **42**, 44
 食品分類表 44
 食物繊維 24, **41**, 42
 食欲不振 **36**, **75**
 触覚 86
 ショック 36
 蔗糖 74
 自律神経障害 28, 47, 73, **86**
 視力 18
 一低下 **17**, 29, 80
 シルデナフィルクエン酸塩 86
 腎移植 85
 心筋虚血 47, **86**, **91**
 心筋梗塞 **87**, 90
 心筋トロポニンT 87
 神経障害 57, **78**, **86**
 神経伝導検査 86
 神経内科 101
 心血管イベント 71
 心血管疾患 **27**, 71
 腎症 **80**, 91, 100
 一生活指導基準 84
 腎(機能)障害 26, 51, 57, 59, 70, **83**
 腎臓内科 100
 身体活動量 41
 身体所見 18
 診断 **21**, 94
 心電図 **87**, **91**
 振動覚 **18**, 86
 心肺機能 **45**, 47
 心拍数 **45**, **46**
 心拍変動検査 86
 心不全 50, 83, 86, **87**, 96, 101
 腎不全 47, **81**, 83, 84
 心理 99
 一・行動学的方法 35
 一の混乱 **36**, 101
 一のサポート 86
 一の問題 36
 診療情報提供書 103
 心療内科 101

す

膵外分泌疾患 8
 推算糸球体濾過率(量)(eGFR) 80

随時血糖値 **19**, 27, 94
 随時尿 **81**, 91
 水中歩行 45
 膵島関連自己抗体 32
 スイニー 52
 水分制限 85
 水分貯留 50
 水疱症 18
 睡眠障害 **36**, 101
 スーグラ 54
 スターシス 51
 スタチン系薬剤 71
 頭痛 73
 ステロイド治療 57
 ストレートカット 89
 スルホニル尿素(SU)薬 31, **50**, 70, 96

せ

成因分類 13
 生活習慣 **24**, 70, 71, 93
 一の是正 31
 一病 104
 生活の質 **8**, 26
 生活歴 18
 整形外科 46, 89, **101**
 正常アルブミン尿 81
 正常型 19
 正常高値 **19**, 23, 105
 正常領域 14
 精神科 101
 精神科的疾患 36
 成長ホルモン 92
 セイブル 53
 生命予後 77
 生理食塩水 **33**, 75, 77
 生理的インスリン抵抗性 92
 清涼飲料水ケトーシス 34
 清涼飲料水の多飲 **15**, **79**
 世界糖尿病デー 39
 脊柱管狭窄症 88
 責任インスリン **57**, 60, 62
 赤血球寿命 9
 摂食障害 37
 絶対的インスリン欠乏 13
 絶対的適応 57
 セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み
 阻害薬 86
 遷延 **73**, 74, 102
 一性低血糖 **51**, **96**
 全国糖尿病週間 39
 穿刺痛 86
 全身浮腫 83
 先天異常 95

専門医 27, 32, **39**, 48, 59, 77, 99
 一との連携 **32**, **99**

そ

早期腎症 **82**, 83, 84
 創傷治癒 88
 増殖前網膜症 80
 増殖網膜症 80
 相対的適応 57
 爪病変 18
 ソーシャルワーカー 37
 足潰瘍・壊疽 **17**, 88
 足背動脈の拍動 **18**, 88
 足病変 78, **88**, 101
 足変形 88
 速効型インスリン **57**, **62**, 77
 一分泌促進薬(グリニド薬) **31**, **51**
 ソニアス配合錠 55

た

大血管症 **78**, 87
 代謝異常 **8**, 11, 17, 29
 体重 **26**, **28**
 一減少 **8**, 17, 21
 一増加 **28**, 51, 94
 一歴 **17**, 24
 耐糖能異常(IGT) 22, **23**, 24
 耐糖能正常者 9
 耐糖能低下 11
 多飲 **8**, 17, 21
 ダオニール 50
 タダラフィル 86
 脱水 38, 49, 75, **77**, 79, 96
 一徴候 96
 多尿 **8**, 17, 21
 ダパグリフロジンプロピレングリコール
 水和物 54
 多発神経障害 86
 単一神経麻痺 87
 単純糖質 24
 単純網膜症 80
 単神経障害 **86**, **87**
 炭水化物 **11**, 42
 たんぱく質 42
 一制限食 **43**, 85
 蛋白尿 81

ち

チアゾリジン薬 **49**, 87, 89
 地域連携 102
 チーム医療 37
 知覚低下 86
 知覚鈍麻 89

智歯周囲炎 76
 中間型インスリン 62
 注射薬 56,69
 中枢神経症状 73
 中性脂肪 12,28
 超速効型インスリン 58,62,95
 腸閉塞 54,96
 治療後神経障害 86
 治療方針 29
 治療目標 26
 治療歴 17

つて

追加(インスリン)分泌 11,56,58
 通院中断 22,29,93
 低HDLコレステロール血症 12,25,72
 低カリウム血症 76
 低血糖 26,46,51,54,58,59,62,73,90,96
 一症 74,78
 低体重児 17,90
 低たんぱく質 81
 鉄欠乏性貧血 9
 テネリア 52
 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 52
 手の病変 89
 デベルザ 54
 デュラグルチド 69
 デュロキセチン塩酸塩 86
 電解質 77,78
 電撃痛 86
 転倒 96
 腎部筋萎縮 18

と

動悸 73
 動機づけ 35,104
 糖新生 31,49
 透析療法期(第5期) 82
 糖代謝異常 13,19,94
 疼痛 86,88
 糖毒性 29,31,34,57,62
 糖尿病型 19,21
 糖尿病合併妊娠 93
 糖尿病教育 34,38,99
 糖尿病ケトアシドーシス 77,79,100
 糖尿病週間 39
 糖尿病食事療法のための食品交換表 42,44
 糖尿病神経障害 86
 糖尿病腎症 9,80
 一生活指導基準 84
 糖尿病専門医 39,99,102
 糖尿病足病変 78,88

糖尿病対策推進会議 40,103
 糖尿病の疑い 17,20,22
 糖尿病の分類 13
 糖尿病網膜症 80
 糖尿病予防 104
 糖尿病領域 14
 糖尿病療養指導士 37,40,102
 糖尿病連携手帳 38,39
 動物性脂質 24
 動脈硬化 8,24,105
 特定健診・特定保健指導 10,104
 トホグリフロジン水和物 54
 友の会 39
 トラゼンタ 52
 トルリシティ 69
 トレーラン[®]G 20
 トレシーバ 65,66,68
 トレラグリプチンコハク酸塩 52

な

内臓脂肪 22
 一型肥満 12,24
 内分泌疾患 8,13,17
 ナテグリニド 51

に

2回注射法 34
 2型(糖尿病) 8,13,14,22,29,34,80
 ニコチン酸製剤 72
 日内変動 27,58
 日本糖尿病学会 10,39,53
 一認定教育施設 33,56
 日本糖尿病教育・看護学会 40
 日本糖尿病協会 39,74
 日本糖尿病対策推進会議 40
 日本糖尿病療養指導士(CDEJ) 40
 一認定機構 40
 乳酸 79,91
 一アシドーシス 49,57,96
 入浴 73
 尿ケトン体 16,30,33,47,75,91,92
 尿蛋白 28,80,82,83
 尿中アルブミン排泄量 80,81,91
 尿糖 9,17,22,92
 尿路感染 78,86,101
 妊娠 48,93
 一・出産歴 17
 一糖尿病(GDM) 13,24,57,93
 認知症 73,90,96

ねの

ネシーナ 52
 ネフローゼ 9,81

脳血管障害 26,78,88,91
 脳血管性認知症 88,90
 脳梗塞 88
 脳出血 88
 脳卒中 101,102
 ノボペン 68
 ノボラピッド 64~68
 ノボリン 64,67

は

バイアル製剤 67
 バイエッタ 69
 肺結核 78
 配合薬 55
 配合溶解インスリン 62
 肺水腫 87
 排尿障害 18
 白癬 18,89
 白内障 18,80
 白斑 80
 長谷川式簡易知能スケール 90
 発汗 17,18,73
 白血球数 87
 発現時間 62,64
 抜歯 78
 発症機構 14
 発症年齢 14
 発症抑制 110
 発症予防 26,43,77
 発熱 49,75
 ハネムーン期 34
 ばね指 89
 バルデナフィル塩酸塩水和物 86
 判定基準 19,22
 判定区分 19,23

ひ

ピオグリタゾン塩酸塩 49,55
 東日本大震災 37
 皮下注射 58,62
 光凝固療法 80
 ビグアナイド薬 48,96
 ビクトーザ 69
 非ケトン性高浸透圧性昏迷 77
 ビタミン 42
 悲嘆反応 36
 必要採血項目 20
 ビデュリオン 69
 ヒトインスリン製剤 65~67
 泌尿器科 101
 皮膚科 101
 皮膚潰瘍 88
 皮膚感染症 78

ひ～ろ

腓腹筋の把握痛 18
 皮膚肥厚 88
 肥満 12,17,24,90
 一度 14,24,41
 — 2型糖尿病 49,93
 — 妊婦 94
 ヒューマペン 68
 ヒューマリン 64,66～68
 ヒューマログ 64～68
 病期 14,22,80
 標準体重 28,41
 病診連携 40,99,102
 病態 14,15,31
 病歴聴取 17
 微量アルブミン尿 81
 ビルダグリプチン 52,55
 貧血 9
 頻脈 73

ふ

ファスティック 51
 フィブラート系薬剤 73
 フォシーガ 54
 (負荷後) 1 時間(血糖) 値 19,20
 (負荷後) 2 時間(血糖) 値 19,20,23,24
 腹膜透析 84
 浮腫 18,50,80,96
 不整脈 45,87,101
 フットケア 88
 ブドウ糖 20,73,74
 — 負荷試験(OGTT) 11,19,105
 ブホルミン塩酸塩 48
 不眠 36
 プレガバリン 86
 プレフィルド製剤 64
 プロブコール 72

へ

平均血糖値 9
 ベイスン 53
 併用(療法) 31,56
 ペン型注入器 68
 変色(皮膚の) 18
 胼胝 18,89
 便秘 17,69,86
 ペンフィル 66,68

ほ

膀胱癌 50
 膀胱機能低下 86,101
 防災 38
 訪問看護師 102
 訪問サービス 90

飽和脂肪酸 42,43
 ボグリボース 53,55
 保健師 37
 保健指導レベル 104
 保険審査 91
 歩行運動 46
 補食 46
 勃起障害(ED) 17,18,86,101

まみ

末梢神経障害 101
 末梢動脈疾患(PAD) 26,88
 マリゼブ 52
 慢性合併症 29,78
 慢性腎臓病(CKD) 83
 ミグリトール 53
 ミチグリニドカルシウム水和物 51,55
 ミトコンドリア糖尿病 17
 ミネラル 42
 脈波伝播速度(PWV) 91

むめ

無酸素運動 45
 無自覚性低血糖 73,75,86
 無症候性(無痛性) 心筋虚血 47,86
 無力性膀胱 86,101
 メキシレチン塩酸塩 86
 メサンギウム 80
 メタクト配合錠 55
 メタボリックシンドローム 22,87,93,104
 メディカルチェック 46
 メトグルコ 48
 メトホルミン塩酸塩 48,55,87

も

網膜症 29,57,78,80,91,100
 網膜剥離 80
 網膜浮腫 80
 モサプリドクエン酸塩水和物 86
 モノフィラメント 86,88

やゆ

薬剤師 37,40,102
 薬剤の選択 48
 薬剤の併用 31
 薬物療法 29,48,70
 有酸素運動 45
 有痛性神経障害 86
 遊離脂肪酸(FFA) 12
 輸液 77,95,96

よ

溶血性疾患 9

腰痛体操 46
 ヨード造影剤 49
 抑うつ気分 36,101
 4回(注射) 法 33,76

ら

ライソデグ 64
 ラクナ梗塞 88
 ランゲルハンス島 8
 ランタス 65～68

り

リオベル配合錠 55
 理学療法士 37,40
 リキシセナチド 69
 リキスミア 69
 リスク判定 104
 リナグリプチン 52
 利尿薬 70,78
 罹病期間 31,95
 リポイド類壊死症 18
 硫酸プロタミン 62
 療養指導 36,37,39
 緑内障 18,80
 リラグルチド 69
 臨床検査技師 37,40
 臨床診断 21
 臨床心理士 37

る

ルセオグリフロジン水和物 54
 ルセフィ 54

れろ

冷感 88
 レギュラーインスリン 62
 レジスタンス運動 45
 レパグリニド 51
 レベミル 65,66,68
 連携/パス 102
 労作 41