

日本語索引

あ

アカルボース 240
 亜急性連合性脊髄変性症 185
 悪性症候群 153
 朝起き不良 29
 アジソン病 42
 圧受容器 5, 55
 圧受容器反射 4, 9, 13, 47, 73
 圧受容器反射不全 67
 圧反射 104, 194
 圧反射弓 163
 アデノシン 71, 201
 アデノシン受容体 239
 アドレナリン 2, 11, 13, 113
 アドレナリン受容体 11
 アトロピン 69
 アマンタジン 152
 アミリン 196
 アメジニウム 38, 79, 234
 アルギニン-バソプレシン
 14, 115, 230
 アルコール 44, 223
 アルツハイマー型痴呆 167
 アルツハイマー病 136, 166
 アルドステロン 16, 17, 18
 アンジオテンシノーゲン 14
 アンジオテンシン 14, 16, 17
 アンジオテンシン変換酵素
 14, 17
 安静時血圧 24

い

息切れ 30
 胃血管反射 201
 意識障害 163, 201
 意識低下 73
 胃切除 104
 イソプロテレノール静注試験
 75
 胃腸管刺激失神 73

一回換気量 72
 一回拍出量 27
 一過性脳虚血発作 179
 一酸化窒素 18, 42
 遺伝性自律神経ニューロパチー
 77

胃のもたれ感 29
 胃排泄能 104
 イレウス 153
 陰萎 131, 137
 陰茎勃起 134, 136, 138
 インスリン
 42, 94, 105, 156, 192, 203
 インスリン抵抗性 105
 インドメタシン 38, 238

う

ヴァルサルヴァ法 10, 11
 ウィルソン病 59
 運動緩慢 137
 運動時低血圧 61, 204, 225
 運動ニューロン疾患を伴う初老
 期痴呆 170
 運動療法 38

え

栄養成分 101
 液性因子 100
 液性調節 11
 エピネフリン (→アドレナリン)
 11, 44
 嚥下障害 152
 塩酸エチレフリン 79
 延髄オリブ核 134
 延髄孤束核 5, 6, 14, 70
 延髄腹外側尾側部
 5, 6, 7, 48, 70
 延髄腹外側吻側部
 5, 6, 7, 48, 70
 エンテログルカゴン 112

エンドクリン 107
 エンドセリン
 18, 42, 107, 115, 203

お

オクトレオチド
 112, 161, 195, 238
 オシロメトリック法 22
 悪心 73
 オヌフ核 136, 137, 176
 オリブ橋小脳萎縮症
 77, 121, 132, 134, 137, 136
 温熱負荷 55

か

臥位高血圧 230
 化学受容器反射 10
 核上性障害 175
 拡張期血圧 1, 20
 家族性アミロイドーシス 77
 家族性アミロイドポリニューロ
 パチー 185, 195, 235
 下腿三頭筋支配 118
 肩こり 29, 41
 括約筋 136
 括約筋障害 131
 家庭血圧 24
 カテコールアミン
 11, 95, 113, 168
 カテコールアミン系 11, 12
 過敏性昇圧反応 163
 カフェイン 161, 204, 239, 252
 カベルゴリン 43, 159
 カルシトニン遺伝子関連ペプチ
 ド 112, 196
 感覚性自律性ニューロパチー
 77
 間接法 (血圧測定) 21
 眼前暗黒感 73

き

疑核 5, 6
 キシロース 104, 223
 偽性低アルドステロン症 42
 基礎血圧 24
 求心路 163
 橋核 134, 137
 胸腔内圧増加性失神 73
 起立性失神 74
 起立性調節障害 44
 起立性低血圧
 27, 46, 74, 75, 101, 131, 134,
 136, 137, 138, 143, 151, 163,
 166, 168, 170, 175, 188, 200,
 230, 238, 250, 251, 252
 "起立性低血圧, 多系統萎縮症な
 どに関する定義 (合意声明)"
 132
 起立性低血圧の診断基準
 49, 138
 起立性頻脈症候群 44
 起立直後性低血圧 75
 起立負荷試験 141
 筋萎縮性側索硬化症 59, 170
 筋強剛 134, 137
 筋交感神経活動
 4, 10, 28, 48, 72, 73, 95, 117

<

グリア細胞質内封入体 136, 138
 グルタミン酸 8

け

経口ブドウ糖負荷 89
 経口ブドウ糖負荷試験 142
 脛骨神経 118
 頸随損傷 249
 頸動脈小体 10
 頸動脈超音波 180
 頸動脈洞 5, 6, 14
 頸動脈洞過敏症 248
 頸動脈洞症候群 69
 頸動脈洞性失神 73
 軽度認知機能障害 167
 経鼻経管栄養 225

経皮内視鏡的胃瘻造設術 225
 血圧異常 36, 170
 血圧測定法 21
 血圧調節 2
 血圧の日内変動 189, 200
 血圧波 1
 血液 (体液) 中心化 55
 血液透析 197
 血管運動神経 117
 血管運動性感神経 27, 28
 血管運動中枢 6, 55
 血管拡張性胃腸ホルモン 119
 血管作動性腸管ポリペプチド
 112
 血管収縮神経 117
 血管収縮性感神経系 8
 血管迷走神経性失神
 69, 73, 79, 248
 血行動態 93
 血漿浸透圧 14, 15
 血漿増量薬 230
 血清カリウム 114
 血清ナトリウム 114
 血糖 104
 下痢 29
 腱反射 132, 195

こ

降圧薬 42
 高位脊髄損傷 249
 高インスリン血症 106, 192
 構音障害 131
 高温全身浴 54
 交感神経 3, 6, 8, 163, 201
 交感神経緊張型の起立性低血圧
 171
 交感神経刺激薬 231
 交感神経節 164
 交感神経トームス 4, 12
 交感神経一副腎髄質系 8, 12
 後期型食事性低血圧 220
 高血圧 26, 34, 179, 188, 201
 高血糖 180
 高脂血症 189
 鉍質コルチコイド 42
 抗精神病薬 43
 高速フーリエ変換 121

抗パーキンソン病薬 43, 159
 抗ユビキチン抗体 136
 抗利尿ホルモン 14
 高齢者 199
 呼吸不全 171
 黒質 134, 135, 137
 黒質線条体変性症 135
 孤束核 6, 8, 47
 骨折 199
 コレシストキニン 112

さ

最小血圧 20
 最大血圧 20
 左室下後壁機械受容器 71
 左室駆出分画 27
 左室収縮能 27
 サブスタンス P 196, 112

し

シーハン症候群 42
 糸球体傍細胞 15
 自己回帰モデル 121
 自己訓練法 78
 視索上核 15
 四肢筋萎縮 132
 脂質 103, 192
 視床下部 7
 ジンピラミド 79
 失禁 135
 失神 29, 41, 46, 68, 134, 154,
 163, 200, 250, 251
 失神の診断 78
 室傍核 14, 15
 ジヒドロエルゴタミン 231
 シャイ・ドレーガー症候群 77,
 134, 137, 236, 250
 射精障害 136
 収縮期血圧 1, 20
 縮瞳 174
 循環血漿量 9, 27, 28, 37
 循環動態の差異 80
 純粹自律神経機能不全 145
 消化管ペプチド 94
 消化管ホルモン 106, 156, 203
 消化管ホルモン分泌抑制薬 237

状況性失神 69
 症候性低血圧 27, 39, 42
 情動失神 69
 小脳系 131
 小脳黒質線条体変性症 135
 小脳性運動失調 131, 134
 小脳性徴候 137
 情報伝達物質 107
 静脈還流 72
 静脈コンプライアンス 96
 静脈瘤 75
 初老期性ニューロン変性症 132
 食事性起立性低血圧 154
 食事性低血圧 60, 117, 139, 142, 153, 165, 169, 171, 176, 179, 199, 221, 250, 251, 252
 食事性低血圧による症候 154
 食事性低血圧の判定基準 91
 食事性低血圧の頻度 153
 食事性低血圧の臨床的意義 91
 食事の温度 222
 食事療法 204, 221
 触診法（血圧測定） 22
 食道・鼻咽頭刺激失神 73
 食物の成分 101, 223
 食欲不振 29
 自律神経系 131
 自律神経失調症 41
 自律神経障害 75, 167, 170, 173, 202
 自律神経障害の著しいパーキンソン病 145
 自律神経症候 32
 自律神経ニューロパチー 195, 238
 自律神経不全 121, 131, 162
 自律神経不全を伴うレヴィ小体病 161
 脂漏顔 151
 心因性疾患 78
 神経因性膀胱 171
 神経原性起立性低血圧 34, 49, 235, 239
 神経原性失神 77
 神経原線維塊 136
 神経節遮断薬 42
 神経調節性失神 69, 73
 心血管抑制中枢 70

心原性失神 77
 進行性核上性麻痺 172
 進行性自律神経不全 145
 進行性皮質下グリオーシス 170
 振戦 134, 137
 振戦麻痺 150
 心臓交感神経 4, 8, 27, 143
 診断ガイドライン（食事性低血圧の） 89
 心電図 77, 120
 心電図R-R間隔 10, 194
 心電図パワースペクトラム解析 117
 浸透圧 103, 115
 浸透圧受容器 14
 心肺圧受容器反射 2, 4, 9
 心肺低圧受容器 14
 心拍出量 8, 13, 27, 72, 95
 心拍数 27, 73
 深部覚障害 195
 腎不全 77
 心房性ナトリウム利尿ペプチド 9, 115, 177

す

随時血圧 24
 水浸負荷 55
 錐体外路系 131
 錐体路系 131
 錐体路徴候 137
 脾B細胞 196
 水分移動 41
 水分摂取 224
 脾ポリペプチド 112
 睡眠時失神 67
 睡眠時低血圧 64
 頭蓋内ドップラー法 156, 182
 頭痛 29
 スポーツ心臓 27
 スルホニル尿素剤 194

せ

生活指導 204
 生活習慣病 219
 正中神経 118
 青斑 136, 137

性欲 134
 脊髄小脳変性症 59
 脊髄損傷 182
 脊髄瘍 185
 セクレチン 107
 舌咽神経 5, 6, 14
 セレジリン 43
 セロトニン 79, 115
 セロトニン再取込み阻害薬 70, 79
 線条体黒質変性症 77, 132, 134, 135, 137
 全身脱力感 200
 前頭側頭型痴呆 170

そ

早期型食事性低血圧 220
 増殖型網膜症 194
 総末梢血管抵抗 13
 ソマトスタチン 110, 156, 195, 237

た

体位性低血圧 46
 体位性頻脈症候群 171
 体位変換試験 75
 体液喪失 69
 体質性低血圧 39
 大動脈炎症候群 40
 大動脈弓 5, 6, 14
 大動脈小体 10
 大脳皮質基底核変性症 173
 多系統萎縮症 42, 59, 77, 131, 145, 176, 195
 多系統萎縮症（合意声明） 133
 多系統萎縮症の定義 137
 立ちくらみ 29, 154, 171, 200
 脱神経性過敏 101, 116
 脱水 37
 タリベキソール 43
 だるさ 29
 タングステン微小電極 118
 炭水化物 103, 223
 弾性ストッキング 42
 弾性包帯 226
 淡蒼球 135, 137

蛋白質 103, 192
 蛋白尿 194
 デンピング症候群 103

ち

蓄尿障害 163
 痴呆 162, 167
 中間質外側核
 5, 6, 134, 135, 137, 164, 175
 中心静脈圧 55
 中心静脈血量 14
 中枢自律神経線維網 171, 175
 長期的循環調節 18
 聴診法 (血圧測定) 21
 聴性脳幹反応 143
 直接法 (血圧測定) 21
 チロシン 12

つ

椎骨脳底動脈不全 78
 疲れ 29
 疲れ眼 29

て

低温半身浴 54
 低血圧 26, 27, 28, 29, 31, 72,
 163, 168, 230
 低血圧徐脈発作 245
 低血圧性失神 68
 低血圧の鑑別疾患 33
 ティルト試験 75
 デスモプレシン 230
 デノバミン 233
 てんかん 77
 転倒 159, 169, 171, 179, 199

と

動眼神経副核 136
 動悸 30
 瞳孔異常 134
 透析低血圧 69, 234
 糖尿病 42, 77, 179, 189, 194, 240
 糖尿病性自律神経感覚性ニュー
 ロパチー 195

糖尿病性ニューロパチー
 187, 195

頭部挙上 42
 動脈圧 20
 動脈圧受容器 4, 14, 47
 動脈圧波形 20
 特発性起立性低血圧症 145
 突然死 35, 153
 ドネベジル 167
 トノメトリー法 22
 ドバ 12
 ドバ脱炭酸酵素 12
 ドパミン 11, 12, 113, 159
 ドパミン受容体刺激薬 161
 ドパミンβ水酸化酵素 12
 飛び込み反射失神 73
 ドロキシドパ 113, 119, 235, 250

な

内頸動脈閉塞 180
 内臓血管床 119

に

二次性起立性低血圧 42
 二次性低血圧 27
 二重フィードバック 72
 二重盲検 235
 日常生活 34, 35
 日内リズム 189
 日本式入浴 54
 乳酸 62
 入浴時低血圧 54
 ニューロクリン 107
 ニューロテンシン 109, 156, 195
 尿意切迫 137
 尿失禁 131, 134, 137, 137, 170
 尿閉 137
 尿便失禁 134
 認知機能 35, 170

の

脳幹被蓋網様体 176
 脳血管障害 78, 179
 脳血管性痴呆 166
 脳血管抵抗 156, 182

脳血流 97, 169
 脳血流自動調節 31, 46
 脳梗塞 179
 脳卒中 200
 脳-腸管ペプチド 107
 脳波 143
 ノルアドレナリン 2, 11, 12, 13,
 42, 81, 113, 157, 163, 171, 77,
 188, 201, 235, 251
 ノルアドレナリン前駆薬 42
 ノルアドレナリン負荷試験 142
 ノルメタネフリン 12

は

パーキンソニズム 161
 パーキンソニズム-痴呆-筋萎
 縮性側索硬化症複合疾患群
 171
 パーキンソン症候 132
 パーキンソン病 42, 59, 136,
 150, 251, 252
 パーキンソン病を伴う自律神経
 不全 139, 145
 バーター症候群 42
 排出障害 164
 排尿後失神 73
 排尿障害
 134, 135, 138, 163, 171, 173
 排尿症状 151
 吐き気 29
 白衣現象 25
 白質希薄化 180
 長谷川式簡易痴呆スケール 167
 バソプレシン
 11, 14, 15, 48, 163, 230
 バソプレシン系 2, 3, 8, 9, 14
 発汗 30
 発汗運動神経 118
 発汗亢進 152
 発汗低下 131, 134, 136, 137
 バニリルマンデル酸 12
 バビンスキー徴候 132
 パラクリン 107
 パロキセチン 79
 反射性失神 69
 半消化態栄養剤 225
 反跳性高血圧 34

判定基準（食事性低血圧の） 127

ひ

冷え 30
被殻 135, 137
腓骨神経 118
皮質下性痴呆 173
尾状核 135, 137
微小神経電図法 117
非神経性起立性低血圧 49
ピック病 170
非特異の前頭葉型痴呆 170
皮膚交感神経活動 117
びまん性レヴィ小体病 161
冷汗 73
病院（診療所）血圧 24
ビルビン酸 62
頻尿 137, 163
頻脈 72

ふ

フィナプレス法 22
フェニルアラニン 12
フェニルエタノールアミン N メ
チルトランスフェラーゼ 12
不完全排尿 137
副交感神経 3, 8, 27, 175
副腎髄質 2
副腎皮質ステロイド 249
腹痛 29
不整脈性失神 77
ブドウ糖 104, 192, 223
ブドウ糖負荷 119, 165, 193
不眠 29, 41
不明瞭言語 134
ブラジキニン 115
ブルキンエ細胞 134, 137
フルドロコチゾン
38, 79, 230, 252
フルボキサミン 79
プロスタグランジン 41
プロスタグランジン E₂ 合成阻害
238
プロチレリン 239
プロプラノロール 53
プロモクリプテン 43

へ

ペースメーカー植え込み術 52
平均血圧 1, 20
閉塞性動脈硬化症 40
ベツォルト・ヤーリッシュ反射
70
ヘマトクリット 115
ペルゴリド 43
便秘 29, 134, 137, 151

ほ

傍糸球体装置 15
ボグリボース 180, 240
歩行障害 160
ホルター心電図 77
ホルネル徴候 136
本態性低血圧 27, 37

ま

マイクロニューログラフィ
10, 28, 72, 117
マイクロホン法 22
末梢血管抵抗 4, 8, 27
末梢静脈不全 75
末梢神経障害 42, 185, 195
末梢神経伝導速度 194
末梢性自律神経障害 77
慢性疲労症候群 34

み

ミドドリン 38, 79, 171, 232, 249
耳鳴 41
脈圧 20

む

無緊張性膀胱 134
無拘束下血圧測定 25
無症候性脳梗塞 180
無症候性起立性低血圧 46

め

迷走神経 3, 5, 6, 7, 8, 14, 27
迷走神経背側核 5, 6, 136
メタネフリン 12
メトリジン 249
めまい 29, 200
めまい感 154

も

網状青斑 152
網様体脊髓路 176
モチリン 112
門脈血流 94

や

夜間血圧 64
夜間高血圧 34, 230, 251
夜間低血圧 64
夜間多尿 163
夜間頻尿 137
薬物性低血圧 27, 42
薬物誘発性失神 73

ゆ

有症状性起立性低血圧 46
ユビキチン 136, 138
ユビデカレノン 38

よ

容量血管 96
余命 201
よろめき歩行 134

ら

ラクナ 180

り

リジン-バソプレシン 231
リスリド 159
リセッティング 10
流涎 151

れ

レヴィ小体 136, 143, 161
レヴィ小体型痴呆 141, 144, 161
レヴィ小体病 162
レニン 14, 17, 113

レニン・アンジオテンシン・ア
ルドステロン系

2, 3, 11, 16, 17

レニン・アンジオテンシン・血
管収縮系 2, 3, 14, 16

レボドパ 43, 161

ろ

老年痴呆 166

外国語索引

A

Addison 病 42
ADL 35
adrenaline 11, 113
Alzheimer A 166
Amezinium 234
André-Thomas 132
atrial natriuretic peptide (ANP)
115
autoregressive model (AR) 121
autonomic failure (AF) 121, 131
autonomic failure with Parkinson's
disease (AFPD) 139

B

Babinski 徴候 132
baroreflex 194
Bartter 症候群 42
bathing hypotension 54
Bezold-Jarisch 反射 70, 78
body mass index (BMI) 189
bradykinin 115
burst incidence 117
burst rate 117

C

cabergoline 43, 159
caffeine 239
calcitonin gene-related peptide
(CGRP) 112, 196
caudal ventrolateral medulla
(CVLM) 47
Charcot JM 150
constitutional hypotension 39
C キナーゼ 17

D

Dejerine J 132

diabetic autonomic and sensory
neuropathy 195
diabetic neuropathy 195
dihydroergotamine 231
dopamine 113
Drager 134
droxidopa 119, 235
DSM-IV 167
D-threo-DOPS 236
dumping syndrome 103

E

Edinger-Westphal 核 136
endothelin 18, 115, 201
essential hypotension 39
evidence-based medicine (EBM)
228
exercise-induced hypotension
61

F

familial amyloid polyneuropathy
(FAP) 185, 195
fast Fournier transformation
(FFT) 121
FDG PET 143
fludrocortisone 230
frontotemporal dementia 170

G

GABA 8
glial cytoplasmic inclusions
(GCI) 136, 138, 144

H

HDS-R 167
hypertension 188

I

indomethacin 238
intermediolateral nucleus (IML)
135
insulin 105
islet amyloid polypeptide (IAPP)
196
isoproterenol 静注試験 75

K

Kraepelin E 166

L

Lewy body 136
locus coeruleus 136
L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine
(L-threo-DOPS, L-DOPS)
119, 236

M

maximum entropy method
(MEM) 121
MIBG 心筋シンチグラフィ
143, 163, 175
microneurography 117
midodrine 232, 249
mild cognitive impairment
(MCI) 166
MSA-C 121, 132
MSA-P 132
MSA の定義 137
multiple system atrophy (MSA)
131, 195
muscle sympathetic nerve
activity (MSNA) 117

N

neurofibrillary tangle (NFT) 136
 neurotensin (NT) 109, 195
 nocturnal hypotension 64
 noreadrenaline (NA)
 81, 113, 136, 155

O

ocoreotide 195
 oronto-ponto-cerebellar atrophy
 (OPCA) 121, 132
 olivary nucleus 176
 orthostatic hypotension (OH)
 46, 138, 188
 orthostatische Dysregulation
 (OD) 44

P

paroxysmal 17
 papillary 136
 Parkinson J 150
 Parkinson 病 150, 251
 Parkinsonism 150, 161
 percutaneous endoscopic
 gastrostomy (PEG) 225
 plasma refilling 41
 postprandial hypotension
 80, 89, 93, 127, 131, 219, 245
 postural (orthostatic) tachycardia
 syndrome (POTS) 44, 69
 postural hypotension 46
 postural tachycardia syndrome
 (POTS) 44, 69
 power spectral analysis 120
 presenile neuronal degeneration
 132
 progressive supranuclear palsy

172

propranolol 52
 protirelin 239
 P 物質 112
 pure autonomic failure (PAF)

145

Q

QOL 34
 QT 延長症候群 77

R

renin 14, 113
 R-R 間隔 120
 Riva-Rocci-Korotkoff 法 19
 rostral ventrolateral medulla
 (RVLM) 47

S

sensory neuropathy 195
 serotonin 115
 Sheehan 症候群 42
 Shy 134
 Shy-Drager 症候群 134, 250
 skin sympathetic nerve activity
 (SSNA) 117
 sleep-induced hypotension 64
 somatostatin (SMS)
 110, 195, 237
 SSRI 70
 striato-nigral degeneration
 (SND) 134
 substance P 112, 196
 SU 剤 194
 symptomatic hypotension 39
 syncope 68, 70

T

tilt test 75

U

ubiquitin 136

V

vasoactive intestinal polypeptide
 (VIP) 112
 vasodepressor syncope 69
 vasopressin 115, 230
 vasovagal syncope 69

W

Wilson 病 59

etc

α , β 刺激薬 42
 α_1 アドレナリン受容体 28, 232
 α -synuclein 136, 138
 α -synucleinopathy 136
 α グルコシダーゼ阻害薬
 180, 240
 α 刺激薬 42, 250
 α 遮断薬 42
 α 受容体 13
 β_1 アドレナリン受容体 233
 β エンドルフィン 71
 β 遮断薬 52
 β 受容体 13
 γ -アミノ酪酸 (GABA) 8
 Δ インスリン (IRI) / Δ 血糖
 (BS) 193